

**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

SERMAYESİ: 18.000.000.000,00 TL

**İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ**  
**Üstyapı Uygulama Dairesi Başkanlığı**

**Sayı :** 88217630/010.06/  
**Konu :** Yapı Tanıtım Tabelaları

13./02/2019

**GENELGE**  
**2019 / 03**

Bankamız uygulama programı çerçevesinde Belediye ve İl Özel İdarelerine ait altyapı ve üstyapı projelerinin finansmanı, talep halinde Bankamızca kredilendirilerek sağlanmakta; bunun yanında bazı yapım işleri de çeşitli kurumlarla imzalanan protokoller kapsamında ya da gelir elde etmek amacıyla Bankamızca yürütülmektedir.

Bankamızın finansman ve/veya teknik denetim olarak söz konusu yatırımlar için yaptığı katkıların kamuoyuyla paylaşılması amacıyla yayımlanan "Yapı Tanıtım Tabelaları" konulu 2012/15 sayılı Genelgenin günümüzün şartlarına göre revize edilmesi ihtiyacı doğmuştur.

Bu itibarla; Belediyeler ve İl Özel İdareleri tarafından Bankamızca finansmanı kısmen veya tamamen sağlanarak yaptırılan altyapı ve üstyapı inşaatları ile Bankamızca yürütülen ya da finansal/teknik destek sağlanan diğer tesis inşaatlarında, ekte örnekleri ve teknik detayları verilen yapı tanıtım tabelası şablonlarının kullanılması uygun görülmüştür.

İhalesi Bankamızca yapılan işlerde, sözleşme bedeli ve tesis türü dikkate alınarak konulması gereken tabela sayısı sözleşme ve eklerinde belirtilecektir. İhalesi Bankamızca yapılmayan işlerde ise, ilgili Bölge Müdürlüğünce ekli şablonlardan uygun olan tabelanın yeterli sayıda yaptırılarak uygun yerlere konulması sağlanacaktır. Buna göre;

▪ Üstyapı tesis inşaatlarında Örnek-1'de yer alan şablon esas alınarak yapı tanıtım tabelaları yaptırılacak; tabelada tesise ait proje esaslı 3 boyutlu bir görsel çalışmanın, bunun temin edilememesi halinde maket fotoğrafının, bunun da bulunmaması halinde projelerden seçilecek uygun bir cephe resminin tabelada yer alması sağlanacaktır.

▪ Atıksu şebeke, atıksu arıtma tesisi ile atıksu derin deniz deşarjı inşaatlarında Örnek-2'de yer alan şablon, içmesuyu şebeke ve içmesuyu arıtma tesisi inşaatlarında ise Örnek-3'de yer alan şablon esas alınarak tabelalar yaptırılacak, şablonlarda yer alan görsellerin tabelalarda yer alması sağlanacaktır.

▪ Tabelalarda işin tanımına ait bölüm, yaptırılan işin kapsamına göre belirlenecektir.


▪ Tabelaların alt modülündeki "Denetim" satırında; Bankamızca tam denetim yoluyla yürütülen işlerde "İLLER BANKASI A.Ş." ibaresi, müşterek denetim yöntemi uygulanan işlerde Belediyesinin ve Bankamızın adı, izleme görevi yerine getirilen işlerde ise yine Belediyesinin ve Bankamızın adı bulunacak, ilave olarak Bankamızın isminden sonra "İZLEME" ibaresi yazılacaktır.


▪ Tesislerin sözleşme bedellerinin, 2019 yılı için 2.000.000,00 TL olmak üzere, diğer yıllar için 2019 yılı baz alınarak TÜİK tarafından yayınlanan yıllık Yİ-ÜFE oranında artırılmış tutarın altında kalması halinde, Örnek-4'deki şablona uyulacak ve tabelaya herhangi bir görsel konulmayacaktır.

▪ Sözleşme bedelinin 500.000,00 TL'nin (dâhil) üzerinde onarım işlerinde Örnek-4'deki şablon esas alınarak tabela yaptırılacak, tabelaya herhangi bir görsel konulmayacaktır.

▪ Yerel yönetimler adına yapılmayıp, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı dışındaki kurumlarla yapılan protokoller kapsamında yürütülen işlerde yukarıda belirtilen esaslar dâhilinde Ek-1'deki örneklerden uygun olanı kullanılacaktır.

▪ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yapılan protokoller kapsamında yürütülen işlerde, Bankamızın kendisine ait tesis inşaatlarında ve gelir elde etme amacıyla yapılan işlerde Örnek-5'deki şablona uyulacaktır.





**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

SERMAYESİ: 18.000.000.000,00 TL

**İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ**  
**Üstyapı Uygulama Dairesi Başkanlığı**

▪ Tüm yapı tanıtım tabelalarının tasarım ve imalatında Ek-1'deki örneklerde yer alan ölçülere ve Ek-2'deki teknik şartlara uyulacaktır.

▪ Bu Genelgenin yayım tarihinden önce, 2012/15 sayılı Genelgeye uygun olarak yaptırılmış olan tabelaların en üstteki iki modülünün, Örnek-6'ya uygun olarak revize edilmesi sağlanacaktır.

Tabelaların konulacağı yerler, aşağıda belirtilen esaslar göz önünde bulundurularak Bankamızın işi yürüten birimince belirlenecektir. Buna göre;

▪ Üstyapı tesis inşaatlarında, tabelaların görülmesi mümkün en uygun yere ve yine mümkün olması halinde çift yönlü olarak konulması sağlanacaktır.

▪ İçmesuyu ile kanalizasyon şebeke inşaatları için konulacak tabelaların, şehrin giriş ve çıkışlarında, karayolu kenarlarında görülebilecek en uygun yere çift yönlü olarak konulması sağlanacaktır.

▪ Atıksu arıtma tesisi, atıksu derin deniz deşarjı ve içmesuyu arıtma tesisi inşaatlarında, tabelaların inşaat sahasına, inşaat sahasının تنها bir yerde olması halinde ise buraya ulaşımın sağlandığı ana yol üzerinde en uygun yere konulması sağlanacaktır.

▪ Sözleşme bedelleri; 2019 yılı için 10.000.000,00 TL esas alınmak üzere, takip eden yıllar için 2019 yılı baz alınarak TÜİK tarafından yayımlanan yıllık Yİ-ÜFE oranında artırılmış tutarın üzerinde olan işlere ait tabelaların, uygun ışıklandırma yöntemleriyle aydınlatılması sağlanacaktır.

▪ İnşaat sahası perde ile kapatılmış işlerde, tabelaların inşaat sahası içerisine konulması zorunlu ise, görünürlüğü temin için (gerekli statik hesapları yapılarak) tabela ayaklarının yükseltilmesi sağlanacaktır.

▪ Yapı tanıtım tabelalarının yer tesliminden itibaren 15 gün içinde yerine konulması ve geçici kabul tutanaklarının onaylandığı tarihe kadar yerinde muhafazası; geçici kabulün onayını müteakiben yüklenici tarafından sökümü ve iş mahallinden uzaklaştırılması temin edilecektir.

Bankamızca finansal ve/veya teknik destek sağlanarak yapılacak olan bütün yapım işlerine ait "Yapı Tanıtım Tabelaları"nın yukarıda belirtilen esaslar dahilinde, ekte verilen örneklere ve teknik detaylara uygun olarak hazırlatılarak yerlerine konulmasının sağlanması hususunda gereğini rica ederim.

NOT :Bu Genelgenin yayım tarihinden itibaren 2012/15 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.


  
Yusuf BÜYÜK  
Genel Müdür

**EKLER:**

- 1) Tabela Örnekleri (6 adet)
- 2) Teknik Şartname (5 sayfa)


**DAĞITIM:**

Merkez ve Taşra Teşkilatına




# EK 1 - TABELA ÖRNEKLERİ

## ÖRNEK-1




ÖRNEK-2



F-5


α Q V

ÖRNEK-3 :




F.S  
K. D.

ÖRNEK-4



F. S. H. A. N. I.

ÖRNEK-5



ÖRNEK-6



Mevcut Tabela



Mevcut Tabela Üzerinde Yapılacak Güncelleme

Handwritten signatures and initials.



## EK – 2 :TEKNİK ŞARTNAME

### 1. Genel Hususlar:

- Tüm tabelaların arkasında profil taşıyıcı yer alacaktır.
- Tüm tabelaların ön yüzleri tava bükümlü alüminyum malzeme zemin şeklinde olacaktır.
- Tabela üzerindeki tüm logo ve yazılar folyo kesim uygulama şeklinde olacaktır.
- Tabela üzerinde yer alan görseller folyo dijital baskı uygulama şeklinde olacaktır.
- Tüm tabelalar 2 adet taşıyıcı profil ayak üzerine monte edilecektir.

### 2. Boya Kodları:

Logolarda kullanılacak renk kodları aşağıda yer alan kurumsal kimlik kılavuzlarında bulunan kriterlere uygun şekilde olacaktır.

### 3. Yazı Karakterleri:

Logolarda kullanılacak yazı karakterleri aşağıda yer alan kurumsal kimlik kılavuzlarında bulunan kriterlere uygun şekilde olacaktır.

Kurumsal Logo dışında tabela üzerinde yer alan tüm yazılarda “**Calibri**” font kullanılacaktır.

### 4. Detaylara İlişkin Hususlar

Tabela imalatlarında aşağıda belirtilen malzeme, teknik ve uygulamaya ilişkin detaylar bakımından, Banka Kurumsal Tabela Teknik Şartnamesinde yer alan niteliklere uyulacaktır.

- Alüminyum ve çelik malzemelerin boya uygulamalarına ilişkin malzeme nitelik ve uygulama detayları
- Folyo uygulamalarına ilişkin malzeme ve imalat detayları
- Dijital baskı uygulamasına ilişkin detaylar
- Çelik taşıyıcı ve alüminyum levhalara ilişkin malzeme özellik ve imalat detayları
- Uygulamaya yönelik diğer detaylar

### 5. İLBANK Logosu

#### a. Renk Kodları

İLBANK kurum kimliği temel renk değerleri aşağıda açıklanmıştır. Tüm çalışma ve imalatlarda aşağıda belirtilen renkler kullanılacaktır.

#### Lacivert (Logo)

Spot Renk : Pantone 2767 C

Proses Renk : C %100 M %78 Y %0 K %54

RGB (Web) : R-0 G-36 B-93

RAL : H-216 S-100 B-36

#### b. Yazı Karakterleri

İLBANK kurum kimliği temel yazı karakterleri aşağıda açıklanmıştır. Tüm çalışma ve imalatlarda belirtilen karakterler kullanılacaktır.


**Tip.1 Kurum Yazı Karakteri :** İLBANK kurum kimliği yazı karakteri kuruma özel olarak hazırlanmış bir tipografidir. Yazı karakteri Trajan Pro Bold'dur.

T - . . . . .

**Tip.2 Tamamlayıcı Yazı Karakteri :** İLBANK kurum kimliği yazı karakteri kuruma özel olarak hazırlanmış bir tipografidir. Yardımcı yazı karakterleri Helvetica ailesidir. İLBANK sloganı da bu karakterlerle yazılmıştır.

**c. Oranlar**

Logoya dair temel oranlar aşağıda belirtilmiştir. Oranlara uygun olarak imalat yapılması gerekmektedir.



**6. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Logosu**

**a. Renk Kodları**

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kurum kimliği temel renk değerleri aşağıda açıklanmıştır. Tüm çalışma ve imalatlarda aşağıda belirtilen renk kullanılacaktır.

**Kırmızı (Logo)**

Spot Renk : Pantone 485 C

Proses Renk : C %5 M %100 Y %100 K %0

RGB (Web) : R-227 G-6 B-19

**b. Yazı Karakterleri**

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kurum kimliği temel yazı karakterleri aşağıda açıklanmıştır. Tüm çalışma ve imalatlarda belirtilen karakterler kullanılacaktır.

**Tip.1 Yazı Karakteri :** Myriad Pro

**Tip.2 Yazı Karakteri :** Minion Pro

Handwritten notes and sketches at the bottom left of the page, including a small circle and some lines.

c. Oranlar



TEKNİK ORAN

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı amblem / logotype'nun teknik oran çizimi solda belirtildiği gibidir.

Aşağıdaki kutu x birim esas alınmıştır. Diğer bütün değerler (x) bu değer doğrultusunda orantılanacaktır.

1X

Logonun bütünsel algısının bozulmaması için çevresinde aşağıda belirtilen oranlarda boş alan bırakılmalı, bu alanda herhangi bir grafik öge kullanılmamalıdır.




Tabela imalatlarında logonun **orta kullanım** şekli esas alınacaktır.


ORTA KULLANIM



T.C. ÇEVRE VE  
ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

## 7. En Kesit

İmalatı yapılacak tabelalara ilişkin örnek en kesit aşağıda verilmiştir.



FK



Q

Q

Q

## 8. Temel Detayları

İmalatı yapılacak tabelaların tip betonarme temel ve ankraj detayları aşağıda verilmiştir.



NOT: Tüm ölçüler mm cinsinden verilmiştir.

F.S  
α  
Q  
/